

# BLO-AIR 52

*Ventilateur de recirculation*



Ventec Canada inc. certifie que le Blo-Air 52 représenté ici est autorisé à porter le sceau de l'AMCA. Les cotes indiquées sont basées sur des tests et des procédures mises en oeuvre conformément à la Publication 211 de AMCA et se conforme aux exigences du programme de certification AMCA.



La ventilation est notre spécialité  
Ventilation is what we do



# BLO-AIR 52



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PÂLES	MODÈLE	VOLT (V)	FRÉQUENCE (Hz)	PH	DÉBIT D'AIR (CFM)	EFFICACITÉE (CFM/W)	POUSSÉE (lbf)	EFFICACITÉE DE POUSSÉE (lbf/kW)	VITESSE (RPM)	TEST #
3	4114011	115/208-230V	60	1	19520	42.64	16.57	36.2	415	33556-A2
	4114011	115/208-230V	60	1	22960	22.88	22.93	22.88	623	33556-A1
6	4114176	115/208-230V	60	3	23825	23.31	23.996	24.48	395	34357-A4
	4114076	115/208-230V	60	3	25430	18.66	27.34	20.06	420	34357-A3

Blo-Air 52 peut être offert avec trois phases de moteur 208/230-460V - 60Hz et la troisième phase moteur 575V - 60Hz

\* Le sceau de certification AMCA s'applique uniquement au débit d'air sans restriction.

\*\* Vitesse (RPM) indiquée est nominale. La performance est basée sur la vitesse réelle de test.

**\*\* Seules les performances dans le tableau sont certifiées AMCA**

\*\*\* Les résultats des performances n'inclut pas l'effet d'accessoires


Rabais sur l'énergie consommée : veuillez vous informer auprès de votre fournisseur d'électricité



# BLO-AIR 52

## BLO-AIR 52

Vue de côté




\*Les données ne sont pas certifiées par l'AMCA.

Figure 1 - Tendence de la vitesse du vent (ft/min) du Blo-Air 52

## BLO-AIR 52

Vue de haut



\*Les données ne sont pas certifiées par l'AMCA.

Figure 2 - Tendence de la vitesse du vent (ft/min) 4 pieds au-dessous du sol.



# BLO-AIR 52

*Ventilateur de recirculation*

- **Dé-stratifie l'air ambiant**
- **Boîtier en fibre de verre robuste**
- **Peut être installé en plusieurs configurations; sur une colonne de bâtiment existante, sur un poteau suspendu.**
- **Rafrâchit les animaux de production, le personnel et la literie.**
- **Fonctionnement silencieux**

Depuis plus de 25 ans, Ventec Canada aide sa clientèle en production animale à optimiser le rendement de leurs exploitations.

Les produits de Ventec Canada réduisent le stress des animaux dû aux changements de température, les maladies, les blessures et la mortalité grâce à des solutions innovatrices de ventilation efficaces, brevetées et durables.

L'accessibilité des produits de Ventec Canada se fait via un réseau international de distribution.

**Contactez-nous pour plus d'informations ou pour trouver notre distributeur le plus proche.**

☎ 1 800 361-1003 | 🖨 450 383-4004 | ✉ info@ventec.ca | 🌐 www.ventec.ca

📍 4000, avenue Pinard, Saint-Hyacinthe (Québec) Canada J2S 8K4 |   